

## (I) SAYILI LİSTE

### (A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO*	Mal İsmi	Ver gi Tuta rı (TL)	Birimi
2710.11.11.0 0.00	(Hafif yağlar ve müstahzarları) <b>Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar</b> (Yalnız nafta)	0	Kilogr am
2710.11.31.0 0.00	<b>Uçak benzini</b>	0	Litre
2710.11.41.0 0.00	(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) <b>Oktanı (RON) 95'den az olanlar</b> (Kurşunsuz normal benzin)	1,85 00	Litre
2710.11.45.0 0.11	(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) <b>Kurşunsuz benzin 95 oktan</b>	1,89 15	Litre
2710.11.45.0 0.12	(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) <b>Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan</b>	1,89 15	Litre
2710.11.45.0 0.19	(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) <b>Diğerleri</b>	1,89 15	Litre
2710.11.49.0 0.11	(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) <b>Kurşunsuz benzin 98 oktan</b>	2,01 35	Litre
	(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)		

2710.11.49.0 0.19	<b>Diğerleri</b>	2,01 35	Litre
2710.11.51.0 0.00	(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) <b>Oktanı (RON) 98'den az olanlar</b> (Kurşunlu normal benzin) (Kurşunlu süper benzin)	1,88 00	Litre
2710.11.59.0 0.00	(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) <b>Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar</b> (Kurşunlu süper benzin)	1,88 00	Litre
2710.11.70.0 0.00	<b>Benzin tipi jet yakıtı</b>	0	Litre
2710.19.21.0 0.00	<b>Jet yakıtı (Kerosen)</b>	0	Litre
2710.19.41.0 0.11	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) <b>Motorin</b>	1,30 45	Litre
2710.19.41.0 0.13	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) <b>Kırsal Motorin</b>	1,30 45	Litre
2710.19.41.0 0.29	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) <b>Diğerleri</b>	1,30 45	Litre
2710.19.45.0 0.12	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) <b>Kırsal Motorin</b>	1,23 45	Litre
2710.19.45.0 0.13	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) <b>Deniz motorini (DMX)</b>	1,23 45	Litre
2710.19.45.0 0.14	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) <b>Deniz motorini (DMA)</b>	1,23 45	Litre
2710.19.45.0 0.15	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) <b>Deniz motorini (DMB)</b>	1,23 45	Litre
2710.19.45.0	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) <b>Deniz motorini (DMC)</b>	1,23	Litre

0.16		45	
2710.19.45.0 0.29	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) <b>Diğerleri</b>	1,23 45	Litre
2710.19.49.0 0.13	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) <b>Deniz motorini (DMX)</b>	1,23 45	Litre
2710.19.49.0 0.14	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) <b>Deniz motorini (DMA)</b>	1,23 45	Litre
2710.19.49.0 0.15	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) <b>Deniz motorini (DMB)</b>	1,23 45	Litre
2710.19.49.0 0.16	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) <b>Deniz motorini (DMC)</b>	1,23 45	Litre
2710.19.49.0 0.18	(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) <b>Diğerleri</b>	1,23 45	Litre
2710.19.61.0 0.11	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Fuel oil 3</b>	0,23 70	Kilogram
2710.19.61.0 0.12	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMA-30)</b>	0,23 70	Kilogram
2710.19.61.0 0.13	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMB-30)</b>	0,23 70	Kilogram
2710.19.61.0 0.14	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMD-80)</b>	0,23 70	Kilogram
2710.19.61.0 0.15	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RME-180)</b>	0,23 70	Kilogram
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)		

2710.19.61.0 0.16	geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMF-180)</b>	0,23 70	Kilogr am
2710.19.61.0 0.17	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMG-380)</b>	0,23 70	Kilogr am
2710.19.61.0 0.18	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMH-380)</b>	0,23 70	Kilogr am
2710.19.61.0 0.21	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMK-380)</b>	0,23 70	Kilogr am
2710.19.61.0 0.22	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMH-700)</b>	0,23 70	Kilogr am
2710.19.61.0 0.23	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMK-700)</b>	0,23 70	Kilogr am
2710.19.61.0 0.29	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) <b>Diğerleri</b>	0,23 70	Kilogr am
2710.19.63.0 0.11	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) <b>Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)</b>	0,47 60	Kilogr am
2710.19.63.0 0.12	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMA-30)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		

<b>2710.19.63.0 0.13</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RMB-30)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.14</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RMD-80)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.15</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RME-180)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.16</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RMF-180)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.17</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RMG-380)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.18</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RMH-380)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.21</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RMK-380)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.22</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RMH-700)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.23</b>	<b>Denizcilik yakıtı (RMK-700)</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		
<b>2710.19.63.0 0.29</b>	<b>Diğerleri</b>	0,47 60	Kilogr am
	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)		

<b>2710.19.65.0 0.11</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Fuel oil 5</b>	0,22 40	Kilogr am	(Ağırlık k iti
<b>2710.19.65.0 0.12</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMA-30)</b>	0,22 40	Kilogr am	
<b>2710.19.65.0 0.13</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMB-30)</b>	0,22 40	Kilogr am	
<b>2710.19.65.0 0.14</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMD-80)</b>	0,22 40	Kilogr am	
<b>2710.19.65.0 0.15</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RME-180)</b>	0,22 40	Kilogr am	
<b>2710.19.65.0 0.16</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMF-180)</b>	0,22 40	Kilogr am	
<b>2710.19.65.0 0.17</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMG-380)</b>	0,22 40	Kilogr am	
<b>2710.19.65.0 0.18</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMH-380)</b>	0,22 40	Kilogr am	
<b>2710.19.65.0 0.21</b>	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMK-380)</b>	0,22 40	Kilogr am	
	(Fuel oiller)			

2710.19.65.0 0.22	(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMH-700)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.65.0 0.23	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMK-700)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.65.0 0.29	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler) <b>Diğerleri</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.11	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Fuel oil 6</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.12	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMA-30)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.13	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMB-30)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.14	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMD-80)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.15	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RME-180)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.16	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMF-180)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMG-380)</b>	0,22	Kilogr

0.17		40	am
2710.19.69.0 0.18	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMH-380)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.21	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMK-380)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.22	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMH-700)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.23	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Denizcilik yakıtı (RMK-700)</b>	0,22 40	Kilogr am
2710.19.69.0 0.99	(Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler) <b>Diğerleri</b>	0,22 40	Kilogr am
27.11	<b>Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar</b> (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)	0	Kilogr am
2711.11.00.0 0.00	(Sıvılaştırılmış) <b>Doğal gaz</b>  Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar  Diğerleri	0,69 64  0,02 30	Stand art Metre küp Stand art Metre küp
2711.12	(Sıvılaştırılmış) <b>Propan</b>	1,21 00	Kilogr am
2711.13	(Sıvılaştırılmış) <b>Bütan</b>	1,21 00	Kilogr am



2711.19.00.0 0.11	<b>Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)</b> Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)	1,27 80 1,21 00	Kilogr am Kilogr am
2711.21.00.0 0.00	(Gaz halinde) <b>Doğal gaz</b> Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar	0,69 64 0,02 30	Stand art Metre küp Stand art Metre küp
2711.29.00.0 0.11	(Gaz halinde) <b>Propan</b>	1,21 00	Kilogr am
2711.29.00.0 0.12	(Gaz halinde) <b>Bütan</b>	1,21 00	Kilogr am
27.13	<b>Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları</b> ( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)	0	Kilogr am
2713.11.00.0 0.00	(Petrol koku) <b>Kalsine edilmemiş</b>	0	Kilogr am
2713.12.00.0 0.00	(Petrol koku) <b>Kalsine edilmiş</b>	0	Kilogr am
2713.20.00.0 0.19	(Petrol bitümeni) <b>Diğerleri</b>	0	Kilogr am
2713.90	<b>Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları</b> (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)	0	Kilogr am
2715.00.00.0 0.00	<b>Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar</b>	0	Kilogr am
3824.90.97.9 0.54	<b>Oto Biodizel</b>	0,91 00	Litre

3824.90.97.9 0.55	Yakıt Biodizel	0,91 00	Litre
----------------------	----------------	------------	-------

### (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO	Mal İsmi	Ver gi Tuta rı (TL)	Birimi
2707.10	Benzol (Benzen)	2,01 35	Kilogr am
2707.20	Toluol (Toluen)	2,01 35	Kilogr am
2707.50.90.0 0.11	Solvent nafta (Çözücü nafta)	2,01 35	Kilogr am
2710.11.21.0 0.00	White spirit	2,01 35	Kilogr am
2710.11.25.0 0.00	Diğerleri	2,01 35	Kilogr am
2710.11.90.0 0.11	Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)	2,01 35	Kilogr am
2710.11.90.0 0.19	Diğerleri (Petrol eteri)	2,01 35	Kilogr am
2710.19.29.0 0.00	Diğerleri (Petrol eteri)	2,01 35	Kilogr am
2901.10.00.9 0.11	Hekzan	2,01 35	Kilogr am
2901.10.00.9 0.12	Heptan	2,01 35	Kilogr am
2901.10.00.9 0.13	Pentan	2,01 35	Kilogr am
2902.20.00.0 0.00	Benzen (Benzol)	2,01 35	Kilogr am
2902.30.00.0 0.00	Toluen (Toluol)	2,01 35	Kilogr am
2909.19.90.0 0.13	Metil tersiyer bütül eter (MTBE)	2,01 35	Kilogr am
3811.21.00.1 0.00	(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler) Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkıları	2,01 35	Kilogr am
	(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde		

	edilen yağları içermeyenler)		
3811.29.00.1 0.00	<b>Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkıları</b>	2,01 35	Kilogr am
3811.90.00.1 0.12	<b>Hafif mineral yağlar için müstahzar katkıları</b>	2,01 35	Kilogr am
3814.00.90	Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar <b>Diğerleri</b> (Esası bütül asetat olanlar hariç)	0,60 00	Kilogr am
3824.90.40.0 0.00	<b>Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler</b>	0,60 00	Kilogr am
2710.19.71.0 0.00	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.75.0 0.00	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işleme kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.81.0 0.00	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.83.0 0.00	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.85.0 0.00	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Beyaz yağlar, sıvı parafin</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.87.0 0.00	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Dişli yağları ve redüktör yağları</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.91.0 0.00	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.93.0 0.00	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.99.0 0.25	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Diğer madeni yağlar</b>	1,05 60	Kilogr am
2710.19.99.0 0.21	(Yağlama yağları; diğer yağlar) <b>Spindle oil</b>	1,05 60	Kilogr am
	(Yağlama yağları; diğer yağlar)		

2710.19.99.0 0.22	<b>Light neutral</b> (Yağlama yağları; diğer yağlar)	1,05 60	Kilogr am
2710.19.99.0 0.23	<b>Heavy neutral</b> (Yağlama yağları; diğer yağlar)	1,05 60	Kilogr am
2710.19.99.0 0.24	<b>Bright stock</b> (Yağlama yağları; diğer yağlar)	1,05 60	Kilogr am
2710.19.99.0 0.98	<b>Diğerleri</b> (Yalnız baz yağlar)	1,05 60	Kilogr am
2710.19.25.0 0.11	<b>Gazyacı</b>	0,76 05	Litre
2710.19.25.0 0.19	<b>Diğerleri</b>	0,76 05	Litre
3403.11.00.0 0.00	(Yağlama müstahzarları) <b>Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar</b>	1,05 60	Kilogr am
3403.19.10.0 0.00	(Yağlama müstahzarları) <b>Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler</b>	1,05 60	Kilogr am
3403.19.90.0 0.00	(Yağlama müstahzarları) <b>Diğerleri</b>	1,05 60	Kilogr am
3403.91.00.0 0.00	(Yağlama müstahzarları) <b>Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar</b>	1,05 60	Kilogr am
3403.99.00.0 0.00	(Yağlama müstahzarları) <b>Diğerleri</b>	1,05 60	Kilogr am